

# Ekbis\_Jurnal\_Ruhunul.docx

by Turnitin Official

---

**Submission date:** 08-Jul-2024 11:15AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2413696347

**File name:** Ekbis\_Jurnal\_Ruhunul.docx (463.33K)

**Word count:** 3029

**Character count:** 19594

# MODEL DEEP LEARNING UNTUK PREDIKSI HARGA SAHAM PT ASTRA INTERNATIONAL TBK MENGGUNAKAN LONG SHORT TERM MEMORY (LSTM)

4

<sup>1</sup>*Muhammad Ruhunul Luthfi*, <sup>2\*</sup>*Rama Dian Syah*

<sup>1</sup>*Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma*, <sup>2</sup>*Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi*

*Informasi Universitas Gunadarma*

*Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat*

<sup>1</sup>*muhammad.r.luthfi@gmail.com*

*\*Corresponding author: <sup>2</sup>rama\_ds@staff.gunadarma.ac.id*

## Abstrak

Investor yang berinvestasi saham selalu dituntut untuk menganalisis pasar saham agar dapat <sup>9</sup>eminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan keuntungan. Pemanfaatan teknologi Deep Learning dengan metode Long Short-Term <sup>10</sup>Memory (LSTM) dapat digunakan untuk membantu analisis prediktif oleh para investor saham. Penelitian ini bertujuan untuk <sup>31</sup>mprediksi harga saham PT Astra International Tbk menggunakan <sup>29</sup>kan model Deep Learning metode Long Short Term Memory. Metode penelitian ini terdiri dari persiapan data, preprocessing data, pelatihan model, denormalisasi data, visualisasi hasil prediksi, dan evaluasi hasil prediksi. Visualiasi data menunjukkan bahwa model LSTM mampu memprediksi dengan cukup akurat dan mampu menangkap pola tren harga saham. Evaluasi model LSTM menunjukkan nilai MAE mencapai 87.69 dengan persentase MAE mencapai 1.44%, nilai RMSE mencapai 116.87 dengan persentase RMSE mencapai 1.92%, dan nilai MAPE mencapai 1.45%.

**Kata Kunci:** Saham, Prediksi, PT Astra International Tbk, LSTM, Deep Learning

## Abstract

Investors who invest in shares are always required to analyze the stock market in <sup>10</sup>order to minimize the risk of loss and increase profits. Utilization of Deep Learning technology with the Long Short <sup>15</sup>Term Memory (LSTM) method can be used to assist predictive analysis <sup>37</sup> stock investors. This research aims to predict the share price of PT Astra International Tbk using the Long Short Term Memory method. This research method consists of data preparation, data preprocessing, model training, data denormalization <sup>32</sup>, visualization of prediction results, and evaluation of prediction result. Data visualization shows that the LSTM model is able to predict quite accurately and is able to capture stock price trend patterns. Evaluation of the LSTM model shows that the MAE value reached 87.69 with an MAE percentage reaching 1.44%, the RMSE value reached 116.87 with an RMSE percentage reaching 1.92%, and the MAPE value reached 1.45%.

**Keyword:** Share, Predict, PT Astra International Tbk, LSTM, Deep Learning

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menyebabkan investasi saham menjadi salah satu hal yang menarik di masyarakat. Investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang menarik di masa depan karena beberapa alasan seperti adanya pertumbuhan ekonomi, pembagian dividen, menjaga nilai uang dari inflasi, dan lain-lain. Saham adalah suatu dokumen yang secara jelas menyatakan nilai nominal, nama industri atau perusahaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham (Patriya et al., 2023). Banyak perusahaan besar di Indonesia menawarkan saham untuk para investor. Salah satu perusahaan besar

yang menawarkan saham yaitu PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang kendaraan bermotor. Informasi daftar dan harga terkait dengan saham PT Astra International Tbk dapat dilihat di platform penunjang bursa saham, seperti Yahoo Finance, MarketWatch, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan berbagai informasi pergerakan harga saham.

Investor dapat melakukan analisis terkait dengan harga saham berdasarkan informasi yang tersedia di platform online. Analisis yang dilakukan dapat digunakan <sup>12</sup> para investor untuk mengetahui tren harga saham sehingga dapat menentukan strategi untuk **jual dan beli saham pada waktu yang tepat** (Rijken Irahadi et al., 2022). Analisis tren harga saham juga dilakukan untuk menentukan keputusan yang diambil investor untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada investasi saham (Pradnyawati & Sinarwati, 2022). Analisis tren harga saham juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence agar analisis <sup>13</sup> prediksi harga saham dapat dilakukan secara akurat. Teknologi Artificial Intelligence untuk **prediksi harga saham dapat dilakukan dengan** menggunakan model Deep Learning.

Model Deep Learning menggunakan metode LSTM<sup>10</sup> (Long Short-Term Memory) dapat dilakukan untuk prediksi harga saham. Metode LSTM diperkenalkan oleh Hochreiter dan Schmidhuber pada tahun 1997 sebagai bentuk khusus RNN (Recurrent neural network). LSTM dirancang untuk memecahkan masalah ketergantungan jangka panjang. Memori jangka panjang dan jangka pendek dapat dengan mudah menyimpan informasi dalam <sup>11</sup> waktu yang lama karena memiliki struktur jaringan berulang yang unik. LSTM memiliki tiga jenis gerbang utama yaitu forget gate, input gate, dan output gate yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri dalam mengelola informasi status sel (Akbar et al., 2023).

Penggunaan metode LSTM dapat dimanfaatkan oleh investor untuk meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian dalam berinvestasi saham, dengan melalui analisis prediktif, LSTM mampu menyelami pola rumit dari kumpulan data besar dan menyimpan informasi selama periode waktu yang panjang. LSTM juga dapat membantu para investor untuk memberikan rekomendasi informasi yang berbasis <sup>12</sup> agar dapat membantu investor dalam membuat keputusan dalam berinvestasi saham. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model prediktif berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memprediksi harga saham PT Astra International Tbk. Penelitian ini menyajikan performa model yang dibangun dan memvisualisasikan data hasil prediksi.

## KERANGKA TEORI


<sup>13</sup> Saham merupakan suatu bukti bahwa seseorang atau entitas memiliki sebagian dari suatu perusahaan yang artinya jika seseorang tersebut memiliki beberapa saham terhadap sebuah perusahaan maka orang tersebut memiliki sebagian atas kepemilikan perusahaan tersebut (Permana et al., 2023). Persentase saham yang dimiliki seseorang terhadap sebuah perusahaan menentukan besar kecilnya kepemilikan perusahaan tersebut. Harga saham yang ditawarkan ditentukan oleh perusahaan tersebut untuk para investor yang ingin memiliki hak kepemilikan saham (Merida & Aprilia Sari, 2022). Investor dapat melakukan analisis prediktif menggunakan bantuan teknologi Deep Learning menggunakan metode LSTM.

Penelitian terkait prediksi harga saham dengan teknologi Deep Learning telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian oleh Budiprasetyo melakukan prediksi harga saham syariah menggunakan metode LSTM dengan tujuan untuk membantu investor menentukan waktu jual dan beli, hasil penelitian tersebut yaitu performa terbaik model LSTM yang dihasilkan dengan nilai MAPE mencapai 1,51 (Budiprasetyo et al., 2023). Penelitian oleh Adi melakukan prediksi harga komoditas pangan menggunakan metode LSTM, hasil penelitian tersebut yaitu performa model menunjukkan nilai RMSE terendah mencapai 79.19% (Adi & Sudianto, 2022). Penelitian oleh Rizkilloh dilakukan untuk prediksi harga cryptocurrency menggunakan metode LSTM, hasil dari penelitian tersebut yaitu performa model memiliki nilai RMSE mencapai 0.0630 (Moch Farryz Rizkilloh & Sri Widiyanesti, 2022).

Penelitian oleh Riyantoko melakukan analisis prediksi harga saham sektor perbankan menggunakan metode LSTM, hasil penelitian tersebut yaitu nilai RMSE terhadap prediksi harga saham bank BRI mencapai 57.31 dengan akurasi 98% (Aji Riyantoko et al., 2020). Penelitian oleh Puteri melakukan implementasi LSTM dan BiLSTM dalam prediksi harga saham syariah, hasil penelitian tersebut yaitu performa model terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai MAPE mencapai 1.05% (Puteri, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan Google Collaboratory dengan dataset data historis saham PT Astra International Tbk dengan ticker ‘ASII.JK’. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan data, preprocessing data, pembagian data, pembangunan model, Pelatihan model, visualisasi hasil prediksi. Metode penelitian terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

### Persiapan Data

34

Data untuk penelitian ini merupakan data historis saham PT Astra International Tbk dengan kode saham “ASII.JK”, yang diperoleh langsung dari website yahoo finance dengan cara memakai salah satu library Python ‘yfinance’. Data ini mencakup harga saham harian dari tanggal 1 Januari 2010 hingga tanggal saat penelitian ini dibuat yaitu 22 Mei 2024. Data tersebut mencakup kolom-kolom: Date, Open, High, Low, Close, Adj Close,

dan Volume, dengan total jumlah recordnya sebanyak 3549 data. Gambar 2 merupakan sampel lima data awal dan lima data akhir data perusahaan saham yang diperoleh dari yahoo finance menggunakan pustaka Python ‘yfinance’.

Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume	Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
2010-01-04	3530.0	3550.0	3465.0	3530.0	2001.564819	40	2024-05-15	4570.0	4620.0	4530.0	4530.0	4530.0	109962400
2010-01-05	3550.0	3570.0	3485.0	3550.0	2012.905029	40	2024-05-16	4590.0	4720.0	4540.0	4710.0	4710.0	149039700
2010-01-06	3530.0	3580.0	3515.0	3530.0	2001.564819	40	2024-05-17	4710.0	4810.0	4690.0	4800.0	4800.0	101492400
2010-01-07	3420.0	3560.0	3415.0	3420.0	1939.193481	40	2024-05-20	4800.0	4830.0	4730.0	4740.0	4740.0	58021800
2010-01-08	3440.0	3450.0	3380.0	3440.0	1950.533325	40	2024-05-21	4750.0	4770.0	4700.0	4700.0	4700.0	57558000

Gambar 2. Dataset

Gambar 2 terdapat kolom ‘Date’ yang merupakan kolom untuk menunjukkan tanggal data harga saham dicatat. Kolom ini menunjukkan setiap hari penjualan saham di jual. Kolom ‘Open’ merupakan harga saham pada saat pasar dibuka di hari perdagangan tertentu. Kolom ‘High’ merupakan harga tertinggi yang ditawarkan pada hari tersebut. Kolom ‘Low’ merupakan harga terendah yang ditawarkan pada hari tersebut. Kolom ‘Close’ merupakan harga saham pada saat harga pasar di tutup pada hari tertentu. Harga adj close merupakan harga penutupan yang telah disesuaikan untuk faktor-faktor tertentu seperti dividen, pemecahan saham (stock splits), dan tindakan korporat lainnya. Volume merupakan jumlah total saham yang diperdagangkan pada hari tersebut.

### Preprocessing Data

Data historis saham yang telah didapatkan akan melalui tahap preprocessing terlebih dahulu sebelum diterapkan dalam model LSTM, preprocessing data ini bertujuan agar data bisa terbaca dan diproses dengan baik pada model LSTM sehingga bisa menghasilkan prediksi yang baik. Tahapan preprocessing terdiri dari input kolom, normalisasi, pembagian data, dan pembuatan data sekuenzial.

Langkah pertama dalam preprocessing data adalah menentukan kolom yang ingin diprediksi. Dalam program ini pengguna bisa memilih kolom yang ingin diprediksi dengan beberapa pilihan kolom yaitu Date, Open, High, Low, Close, Adj Close, dan Volume. Gambar 3 menunjukkan tahapan preprocessing untuk input kolom.

```

print("Kolom Yang tersedia dalam data saham yang tersedia: ", data.columns.tolist())
column_to_predict = input("Masukan kolom yang ingin di prediksi (contoh : 'Close' tanpa tanda kutip) : ")

if column_to_predict not in data.columns:
    raise ValueError(f"Column '{column_to_predict}' Tidak ada. Columns yang tersedia: {data.columns.tolist()}")

```

Kolom Yang tersedia dalam data saham yang tersedia: ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Adj Close', 'Volume']  
Masukan kolom yang ingin di prediksi (contoh : 'Close' tanpa tanda kutip) : Close

Gambar 3. Input Kolom

3

Langkah kedua tahapan dalam preprocessing yaitu normalisasi data yang digunakan untuk mengubah skala asli dari data menjadi rentang tertentu. Setelah memilih kolom ‘Close’ kemudian dilanjutkan ke tahap normalisasi data menggunakan teknik Min-Max Scaling dengan menggunakan fungsi ‘MinMaxScaler’ dari pustaka Python yang

bernama ‘sklearn.preprocessing’. Teknik Min-Max Scaling dapat mengubah skala data menjadi rentang antara 0 dan 1. Teknik MinMaxScaler juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua nilai data saham berada dalam rentang yang sama, sehingga model LSTM dapat lebih mudah melakukan perhitungan dan mengurangi kemungkinan adanya bias akibat perbedaan antara skala dan fitur. Gambar 4 menunjukkan tahapan preprocessing untuk normalisasi.

Data Asli:	
	Close
Date	
2010-01-04	3530.0
2010-01-05	3550.0
2010-01-06	3530.0
2010-01-07	3420.0
2010-01-08	3440.0

Data Dinormalisasi:	
	Close_Scaled
Date	
2010-01-04	0.042589
2010-01-05	0.045997
2010-01-06	0.042589
2010-01-07	0.023850
2010-01-08	0.027257

Gambar 4. Normalisasi

Langkah ketiga tahapan dalam preprocessing yaitu pembagian dataset menjadi data latih (train data) dan data uji (test data). Data latih akan digunakan untuk melatih algoritma model LSTM, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model yang didapatkan setelah melakukan pengujian (testing). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolom ‘Close’. Penelitian ini membagi data dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Data latih sebanyak 2839 dan data uji sebanyak 710 data. Gambar 5 merupakan tahapan preprocessing data untuk pembagian dataset.

```
[ ] training_size = int(len(data_scaled)*0.80)
test_size=len(data_scaled)-training_size
train_data,test_data=data_scaled[0:training_size,:],data_scaled[training_size:len(data_scaled),:1]
training_size,test_size
[ ] (2839, 710)
```

Gambar 5. Pembagian Data Latih dan Data Uji

Langkah keempat tahapan dalam preprocessing yaitu pembuatan data sekuensial untuk proses dimana data diatur dalam urutan waktu yang digunakan dalam model prediksi. Pada tahapan pembuatan data sekuensial dilakukan pengolahan data pelatihan (train\_data) dan data pengujian (test\_data) yang sudah di normalisasi data untuk menghasilkan input yang akan dipakai dalam model LSTM. Gambar 6 merupakan tahapan preprocessing data untuk pembuatan data sekuensial.

```

[ ] time_step = 90
X_train, y_train = [], []
for i in range(len(train_data) - time_step - 1):
    a = train_data[i:(i + time_step), 0]
    X_train.append(a)
    y_train.append(train_data[i + time_step, 0])

X_test, y_test = [], []
for i in range(len(test_data) - time_step - 1):
    a = test_data[i:(i + time_step), 0]
    X_test.append(a)
    y_test.append(test_data[i + time_step, 0])

X_train = np.array(X_train).reshape(-1, time_step, 1)
X_test = np.array(X_test).reshape(-1, time_step, 1)
y_train = np.array(y_train)
y_test = np.array(y_test)

```

Gambar 6. Pembuatan Data Sekuensial

### Pembangunan Model

Lapisan LSTM dalam penelitian ini terdiri dari empat lapisan. Lapisan pertama LSTM memiliki 128 unit sel memori (sel neuron) dan mengembalikan urutan keluaran (`return_sequence = True`) untuk digunakan oleh lapisan LSTM berikutnya. Lapisan pertama ini menerima inputan dengan bentuk ‘`X_train.shape[1],1`’ sebagai data latih dengan jumlah timestep dan ‘1’ merupakan jumlah fitur per timestep. Aktivasi yang digunakan adalah ‘`tanh`’. Terdapat lapisan dropout sebesar 40% (0.4) untuk mencegah overfitting. Lapisan kedua LSTM juga memiliki 128 unit sel memori (sel neuron) dan mengembalikan urutan keluaran. Aktivasi yang digunakan ialah ‘`tanh`’. Terdapat lapisan dropout dengan rasio 40% (0.4). Lapisan ketiga LSTM memiliki 64 unit sel memori (sel neuron) dan mengembalikan urutan keluaran. Aktivasi yang digunakan adalah ‘`tanh`’. Terdapat lapisan dropout dengan rasio 40% (0.4). Lapisan Keempat LSTM memiliki 64 unit sel memori (sel neuron) dan tidak mengembalikan urutan keluaran (‘`return_sequence = False`’). Aktivitas yang digunakan ‘`tanh`’. Kemudian terdapat lapisan dense satu unit. Lapisan ini akan menghasilkan nilai prediksi akhir dari model. Gambar 7 merupakan model LSTM yang dibangun.


Model: "sequential"		
Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm (LSTM)	(None, 180, 128)	66560
dropout (Dropout)	(None, 180, 128)	0
lstm_1 (LSTM)	(None, 180, 128)	131584
dropout_1 (Dropout)	(None, 180, 128)	0
lstm_2 (LSTM)	(None, 180, 64)	49408
dropout_2 (Dropout)	(None, 180, 64)	0
lstm_3 (LSTM)	(None, 64)	33024
dense (Dense)	(None, 1)	65

Total params: 280641 (1.07 MB)  
 Trainable params: 280641 (1.07 MB)  
 Non-trainable params: 0 (0.00 Byte)

Gambar 7. Arsitektur Model LSTM

## Pelatihan Model

Pelatihan model ini menggunakan data pelatihan ('X\_train') dan ('y\_train'). Model akan dilatih selama 100 epoch dengan ukuran batch sebesar 64. Data pelatihan dibagi menjadi dua bagian yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% validasi. Data validasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dapat dilihat sehingga membantu mendeteksi overfitting. Gambar 8 merupakan visualisasi hasil dari pelatihan model.



Gambar 8. Visualisasi Hasil Pelatihan Model

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada awal pelatihan menunjukkan nilai loss untuk data latih cukup tinggi, tetapi seiring berjalannya pelatihan dan epoch terlihat nilai loss untuk data latih semakin berkurang secara stabil. Sementara untuk nilai data validasi terlihat bahwa lebih stabil yang menandakan bahwa model LSTM yang dibangun memiliki kemampuan mempelajari yang baik. Visualisasi hasil pelatihan model menunjukkan nilai loss yang berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah epoch.

## 10 Denormalisasi Data

Denormalisasi data merupakan tahap mengembalikan data yang sudah di normalisasikan ke skala aslinya. Denormalisasi data bertujuan agar hasil prediksi data yang telah dilakukan oleh model LSTM dapat dipahami. Dalam penelitian ini, denormalisasi data menggunakan fungsi 'inverse\_transform' yang berasal dari teknik 'MinMaxScaler' dari pustaka Python yang bernama 'sklearn.preprocessing'. Fungsi 'inverse\_transform' dapat mengubah skala data normalisasi yang telah diprediksi menjadi skala asli data. Gambar 9 menunjukkan hasil dari denormalisasi data.

```
print(y_test_denorm[:5])
[[6050.]
 [6150.]
 [6000.]
 [6000.]
 [6025.]]
```

```
[ ] print(y_pred_denorm[:5])
print()
[[6129.795]
 [6062.288]
 [6092.0396]
 [6031.1416]
 [5996.4595]]
```

Gambar 9. Denormalisasi Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian model dan visualisasi data dilakukan pada model yang telah dilatih. Pengujian model dilakukan untuk melihat hasil pada kolom ‘Close’. Prediksi dilakukan pada data close prediksi terhadap data close asli. Berikut pengujian model terdapat pada Gambar 10.

Tahun	Data_Close_Asl	Data_Close_Prediksi
0 2021-10-25	6050.0	6129.794922
1 2021-10-26	6150.0	6062.288086
2 2021-10-27	6000.0	6092.039551
3 2021-10-28	6000.0	6031.141602
4 2021-10-29	6025.0	5996.459473

Gambar 10. Hasil Pengujian Model

Gambar 10 menunjukkan bahwa model LSTM telah mampu memprediksi harga kolom ‘Close’ dengan baik. Terdapat perbedaan nilai yang tidak terlalu signifikan antara harga asli dengan harga prediksi, ini menunjukkan bahwa model telah berhasil menangkap pola dalam data kolom ‘Close’ dan mampu melakukan prediksi.

## Visualisasi Data

Visualisasi data dilakukan untuk melihat hasil dari prediksi yang dilakukan. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan harga asli dengan harga prediksi dengan menggunakan model LSTM yang sudah dilatih. Visualisasi ini menggunakan pustaka Python yaitu ‘Matplotlib.pyplot’ untuk membuat plot perbandingan dari harga asli dengan harga prediksi. Gambar 11 menunjukkan visualisasi perbandingan harga asli dan harga prediksi.



Gambar 11. Visualisasi Perbandingan antara Harga Asli dengan Prediksi

Pada Gambar 11 terlihat hasil akhir dari perbandingan harga asli dengan harga prediksi periode bulan Oktober 2021 hingga bulan April 2024 yang dilakukan dengan model LSTM menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan cukup akurat dan mampu menangkap pola tren.

## Evaluasi Hasil Prediksi

14

Tahap Evaluasi Hasil Prediksi menggunakan metode Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). MAE (Mean Absolute Error) merupakan perhitungan untuk mengukur rata-rata kesalahan antara nilai asli dari data dengan nilai prediksi yang telah dilakukan. Gambar 12 menunjukkan rata-rata kesalahan atau perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya sebesar 87.69. Untuk nilai persentase Mean Absolute Error sebesar 1.44% yang menunjukkan bahwa model prediksi LSTM memiliki tingkat akurasi yang cukup baik.

```
▶ mae = np.mean(np.abs(y_test_denorm - y_pred_denorm))
print("Mean Absolute Error (MAE): {:.2f}".format(mae))
# Persentase MAE
mae_percentage = (mae / mean_y_test) * 100
print("Persentase MAE: {:.2f}%".format(mae_percentage))

→ Mean Absolute Error (MAE): 87.69
Persentase MAE: 1.44%
```

Gambar 12. Evaluasi Nilai MAE

2

Root Mean Squared Error (RMSE) merupakan perhitungan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model dengan nilai aslinya. Root Mean Squared Error memberikan penilaian yang lebih besar dibandingkan dengan Mean Absolute Error, karena kesalahan yang dihitung dengan kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai asli sebelum diambil rata-ratanya. Gambar 12 menunjukkan bahwa nilai RMSE sebesar 116.87 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model dengan nilai aslinya. Nilai RMSE ini menunjukkan prediksi yang dihasilkan oleh model LSTM yang dibuat memiliki kesalahan rata-rata sebesar 116.87 dari nilai sebenarnya, sedangkan persentase untuk RMSE sebesar 1.92 % yang menunjukkan keandalan prediksi model sangat kecil dibandingkan dengan nilai aslinya. Nilai RMSE ini menunjukkan bahwa model LSTM memiliki kinerja yang cukup baik dalam memprediksi data yang diuji.

```
[ ] # Root Mean Squared Error (RMSE)
rmse = np.sqrt(np.mean((y_test_denorm - y_pred_denorm) ** 2))
print("Root Mean Squared Error (RMSE): {:.2f}".format(rmse))
rmse_percentage = (rmse / mean_y_test) * 100
print("Persentase RMSE: {:.2f}%".format(rmse_percentage))

→ Root Mean Squared Error (RMSE): 116.87
Persentase RMSE: 1.92%
```

Gambar 13. Evaluasi Nilai RMSE

1

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan perhitungan untuk mengukur akurasi model prediksi dalam bentuk persentase. MAPE memberikan rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai sebenarnya. Gambar 14 menunjukkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 1.45% menunjukkan rata-rata kesalahan absolut prediksi model LSTM adalah

1.45% dari nilai sebenarnya. Nilai MAPE ini menjelaskan bahwa model LSTM sangat akurat dalam memprediksi data yang telah diuji.

```
[ ] # Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
mape = np.mean(np.abs((y_test_denorm - y_pred_denorm) / y_test_denorm)) * 100
print("Mean Absolute Percentage Error (MAPE): {:.2f}%".format(mape))

→ Mean Absolute Percentage Error (MAPE): 1.45%
```

Gambar 14. Evaluasi Nilai MAPE

## SIMPULAN DAN SARAN

25

Model Deep Learning menggunakan LSTM berhasil melakukan prediksi harga saham pada PT Astra International Tbk yang dibuktikan dengan visualisasi data yang menunjukkan pola tren prediksi dapat diprediksi dengan cukup akurat. Evaluasi performa model menggunakan nilai Mean Abosulte Error (MAE) sebesar 87.69 dengan persentase 1.44% yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model sangat kecil. Nilai Root Mean Squared Error (RMSE) didapatkan nilai sebesar 116.87 dengan persentase RMSE sebesar 1.92% yang menunjukkan bahwa kesalahan prediksi relatif sangat kecil. Sementara itu untuk Mean Absoute Percentage Error (MAPE) nilai yang diperoleh adalah 1.45% yang menunjukkan model prediksi sangat akurat.

Prediksi harga saham menggunakan Model LSTM memiliki beberapa kekurangan yang diantaranya, menambah jumlah data dari kolom sahamnya agar model lebih banyak belajar dari informasi historisnya. Dengan menambah lebih banyak data, model akan memiliki kesempatan untuk menangkap pola dan tren yang lebih kompleks, sehingga memiliki kesempatan untuk mendapatkan akurasi prediksi yang lebih maksimal. Selain itu, juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ticker kode perusahaan lain untuk memperluas kemampuan belajar model LSTM. Selain menggunakan model LSTM, disarankan untuk mencoba model lain seperti GRU (Gated Recurrent Unit), Prophet, ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), atau yang lainnya untuk mengevaluasi apakah ada peningkatan performa dalam akurasi prediksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. M. S., & Sudianto, S. (2022). Prediksi Harga Komoditas Pangan Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 4(2), 1137–1145. <https://doi.org/10.47065/bits.v4i2.2229>

Aji Riyantoko, P., Maulana Fahruddin, T., Maulida Hindrayani, K., & Maya Safitri, E. (2020). Analisis Prediksi Harga Saham Sektor Perbankan Menggunakan Algoritma Long-Short Terms Memory (LSTM). *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(1), 427–435.

Akbar, R., Santoso, R., & Warsito, B. (2023). Prediksi Tingkat Temperatur Kota Semarang Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (Lstm). *Jurnal Gaussian*, 11(4), 572–579. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.11.4.572-579>

Budiprasetyo, G., Hani'ah, M., & Aflah, D. Z. (2023). Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 8(3), 164–172. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v8i3.2022.164-172>

Merida, & Aprilia Sari, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Dengan Dividen Per Share Sebagai Variabel Moderating. *Journal Intelektual*, 1(2), 217–230. <https://doi.org/10.61635/jin.v1i2.106>

Moch Farryz Rizkilloh, & Sri Widiyanesti. (2022). Prediksi Harga Cryptocurrency Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory (LSTM). *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 6(1), 25–31. <https://doi.org/10.29207/resti.v6i1.3630>

Patriya, E., Latif, A., & Handayani. (2023). Peramalan Harga Saham Penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory (Lstm). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(2), 304–314. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i2.7964>

Permana, D., Hartoko, S., & Dewi, I. R. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesediaan Berinvestasi Saham (Studi Kasus pada Galeri Bursa Efek Indonesia Politeknik Negeri Samarinda dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur). *Jurnal EKSIS*, 19(2), 26–38. <https://doi.org/10.46964/eksis.v19i2.552>

Pradnyawati, N. L. P. ., & Sinarwati, N. . (2022). Analisis Keputusan Investasi Pada Generasi Millenial di Pasar Modal Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/42838>

Puteri, D. I. (2023). Implementasi Long Short Term Memory (LSTM) dan Bidirectional Long Short Term Memory (BiLSTM) Dalam Prediksi Harga Saham Syariah. *Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi*, 11(1), 35–43. <https://doi.org/10.34312/euler.v11i1.19791>

Rijken Irahadi, D., Stevani Sianturi, M., & Suk Kim, S. (2022). Penggunaan Indikator Analisa Teknikal Pada Pasar Saham Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 9(2), 808–827.

**19**  
%

SIMILARITY INDEX

**16**  
%

INTERNET SOURCES

**11**  
%

PUBLICATIONS

**5**  
%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<b>repository.upnjatim.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
2	<b>ejournal.gunadarma.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
3	<b>doaj.org</b> Internet Source	<b>1</b> %
4	<b>Submitted to Universitas Gunadarma</b> Student Paper	<b>1</b> %
5	<b>ejournal.itn.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
6	Dian Pramesti, Wiga Maulana Baihaqi. "Perbandingan Prediksi Jumlah Transaksi Ojek Online Menggunakan Regresi Linier Dan Random Forest", Generation Journal, 2023 Publication	<b>1</b> %
7	<b>Submitted to STT PLN</b> Student Paper	<b>1</b> %
8	<b>ejurnal.ung.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

9	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
10	Dian Islamiaty Puteri, Gumgum Darmawan, Budi Nurani Ruchjana. "Prediksi Harga Saham Syariah menggunakan Bidirectional Long Short Term Memory (BiLSTM) dan Algoritma Grid Search", Jambura Journal of Mathematics, 2024 Publication	1 %
11	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
12	medium.com Internet Source	1 %
13	ejurnal.polnes.ac.id Internet Source	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	jos.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
17	rifqimulyawan.com Internet Source	<1 %
18	haikawanku.wordpress.com Internet Source	

---

19	<a href="http://yudistira.lecture.ub.ac.id">yudistira.lecture.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id">ejournals.fkwu.uniga.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id">sistemasi.ftik.unisi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.ejournal.stmikdumai.ac.id">www.ejournal.stmikdumai.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://ejurnal.seminar-id.com">ejurnal.seminar-id.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://freebahankulaih.blogspot.com">freebahankulaih.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://hostjournals.com">hostjournals.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://journal.thamrin.ac.id">journal.thamrin.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

30	ppplusofonia.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
32	link.springer.com Internet Source	<1 %
33	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
34	stmik-budidarma.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
36	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
37	Diah Devi Pramesti, Dian C Rini Novitasari, Fajar Setiawan, Hani Khaulasari. "LONG-SHORT TERM MEMORY (LSTM) FOR PREDICTING VELOCITY AND DIRECTION SEA SURFACE CURRENT ON BALI STRAIT", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2022 Publication	<1 %
38	Anggi Putri Meriani, Alam Rahmatulloh. "PERBANDINGAN GATED RECURRENT UNIT (GRU) DAN ALGORITMA LONG SHORT TERM	<1 %

MEMORY (LSTM) LINEAR REFRESSION  
DALAM PREDIKSI HARGA EMAS  
MENGGUNAKAN MODEL TIME SERIES", Jurnal  
Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2024

Publication

---

39 Dwi Rahma Firmansyah, Endang Lestariningsih. "Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Smart Campus Unisbank di Google Playstore Menggunakan Algoritma Naive Bayes", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2024

Publication

---

<1 %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off